



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79  
<http://www.vniis.ru> E-mail: [kp@vniis.ru](mailto:kp@vniis.ru)

Исх. № 109-КС/361 от 05.04.23

Генеральному директору  
ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»  
С.А. Лебедеву  
141008, Московская область, г. Мытищи,  
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7  
тел. +7 (495) 728-80-80

На № 498  
от 06.04.2023

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия комплектов монтажных FSI (соединители трубчатые, трубки термоусаживаемые, трубки термоусадочные, герметик-клей, колпак т/ус.), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021, и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического Союза (Таможенного союза), и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данных технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции, и **не применяется при таможенном оформлении** при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений



В.Е. Ногин

телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79.  
г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, ком. 42

